Lane Medical Library

UEBER DEN

# EINFLUSS WIEDERHOLTER SCHWANGERSCHAFT

AUF

# DIE PROGNOSE DER GEBURT BEI NORMALEM BECKEN.

---

## INAUGURAL-DISSERTATION

EINER HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTÄT ZU BERN VORGELEGT

VON

**ANATOLE KOGON**
aus CHERSON (Russland).

VON DER FAKULTÄT ZUM DRUCKE GENEHMIGT AUF ANTRAG VON

**Prof. Dr. P. MÜLLER.**

*BERN*, 2. Mai 1883.

DER DEKAN:
**Prof. Dr. LICHTHEIM.**

**BERN.**
BUCHDRUCKEREI VON S. COLLIN.
1883.

UEBER

# DEN EINFLUSS WIEDERHOLTER SCHWANGERSCHAFT

AUF

# DIE PROGNOSE DER GEBURT BEI NORMALEM BECKEN.

## INAUGURAL-DISSERTATION

EINER HOHEN MEDIZINISCHEN FAKULTÄT ZU BERN VORGELEGT

VON

**ANATOLE KOGON**
aus CHERSON (Russland).

VON DER FAKULTÄT ZUM DRUCKE GENEHMIGT AUF ANTRAG VON

**Prof. Dr. P. MÜLLER.**

*BERN,* 2. Mai 1883.

DER DEKAN:
**Prof. Dr. LICHTHEIM.**

**BERN.**
BUCHDRUCKEREI VON S. COLLIN.
1883.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA40153513_0224

Seiner vormaligen Universitäts-Collegin,

Frau Léokadie Regoutenko-Schebeko,

D^r med. und prakt. Arzt in Rustschuk

In freundschaftlicher Ergebenheit

gewidmet

Vom Verfasser.

Für die bereitwilligst ertheilten Rathschläge und für die gütige Ueberlassung des Materials spreche ich hiemit meinem hochverehrten Lehrer,

Herrn Professor **P. Müller**

den wärmsten Dank aus.

Was die Prognose der Geburten bei engem Becken anbelangt, so ist in einer Arbeit von *Cramer* „Ueber den Einfluss wiederholter Schwangerschaft auf die Prognose der Geburt bei engem Becken“ (Berner Inaugural-Dissertation. 1882.) statistisch nachgewiesen, dass die Gefahr für Mutter und Kind mit der zunehmenden Anzahl der Geburten wächst. Wie ist nun der Geburtsverlauf bei Mehrgebärenden mit normalem Becken; welche Folgerungen lassen sich aus dem Vergleich der Geburten Erst- und Mehrgebärender entnehmen? Zwar findet man in der Publication von *Swayne* „Ist die erste Entbindung schwerer als spätere?“ (Obstetr. Journ. 1879. LXXIV) eine Beantwortung dieser Fragen, aber bei seiner Zusammenstellung von 231 ersten und 791 wiederholten Entbindungen macht *Swayne* keinen Unterschied zwischen normalen und anomalen Becken. Eine ältere Arbeit über diesen Gegenstand, eine Dissertation von *Gottschalk* „Observationes nonnullæ obstetrico-statisticæ. Bonnæ 1836.“, stellt bloss rohes Material dar, ohne Rücksicht auf Erst- und Mehrgebärende.

---

Genügend umfassendes Beobachtungsmaterial giebt mir die Möglichkeit, eine hinreichende Zusammenstellung von Erst- und Mehrgebärenden zu machen und daraus einen characteristischen Unterschied in Bezug auf den Geburtsverlauf zwischen ersten und wiederholten Geburten ersehen zu lassen. Es sind mir nämlich die Journale der kantonalen Entbindungsanstalt zu Bern zur Verfügung gestellt worden und die zunächst folgenden Tabellen sind Auszüge aus den Geburtsgeschichten über 4484 Geburten, die theils von der Anstalt selbst in der Stadt Bern binnen 8 Jahren (von Oktober 1873 bis Oktober 1881) beobachtet, theils als anamnestische Angaben der betreffenden Frauen verzeichnet worden, wobei ich den Geburtsgeschichten nur diejenigen Fälle entnehme, in welchen der Diameter Baudelocquii des Beckens nicht unter 20 Ctm. misst und welche mit „normalem Becken“ verzeichnet sind.

Normale Geburt (in den Tabellen n.) nenne ich solche, die bei Hinterhauptslage des Kindes regelmässig vor sich gegangen ist; bei anomalen Geburten sind von mir alle besondere Umstände angegeben sowohl in Bezug auf den Verlauf, wie auf die ärztliche Behandlung.

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n. | n. | 45 | n. | Hydrmn., Gesichtsl., |
| 2 | n. | d. K. l. asphct. | | | d. Kopf bewegl., |
| 3 | n. | Frühgb. | | | Kunsth. gel. |
| 4 | n. | langd. Gb. | 46 | n. | Fehlgb., Blut. |
| 5 | n. | n. | 47 | Felhlgb. | Dammriss |
| 6 | n. | n. | 48 | n. | Expr. d. Plac. |
| 7 | n. | n. | 49 | n. | vorz. Wssabfl. |
| 8 | n. | n. | 50 | Todtgb. | Dammriss, |
| 9 | Fehlgb. | n. | | | Naht angel. |
| 10 | Frühgb.; faultd. Fr. | Fehlgb.; Blut. | 51 | n. | n. |
| 11 | n. | n. | 52 | n. | schmzh. Nachw. |
| 12 | Zanggb. | Febr. puerp. | 53 | n. | n. |
| 13 | n. | n. | 54 | n. | Gesichtsl., |
| 14 | n. | n. | | | langd. Gb. |
| 15 | n. | n. | 55 | n. | n. |
| 16 | n. | n. | 56 | n. | Ekl. grav. |
| 17 | Wochbkr. | schmrzb. Nachweh. | 57 | n. | vorz. Wssabfl., |
| 18 | n. | n. | | | langd. Gb. |
| 19 | n. | n. | 58 | n. | langd. Gb. |
| 20 | n. | n. | 59 | k. Blasspr., | Febr. puerp., |
| 21 | n. | n. | | langd. Gb. | Phlebit. am Bein |
| 22 | n. | Wochbkr. | 60 | n. | vorz. Wssabfl., |
| 23 | n. | n. | | | Wochbkr. |
| 24 | Febr. puerp. | n. | 61 | n. | n. |
| 25 | n. | n. | 62 | Frühgb. | Frühgb. |
| 26 | Zanggb.; Dammriss | n. | 63 | n. | vorz. Wssabfl., |
| 27 | n. | Zwillgb. | | | schwächl. K. |
| 28 | Dammriss, | n. | 64 | n. | n. |
| | Naht angel. | | 65 | n. | schmzh. Nachw. |
| 29 | Dammriss, | n. | 66 | n. | Dammriss |
| | Naht angel. | | 67 | Zwillgb. | Ohnm. im Wb. |
| 30 | n. | n. | 68 | Fehlgb. | vorz. Wssabfl. |
| 31 | n. | Nblschnvorf., | 69 | n. | n. |
| | | k. Blasspr. u. | 70 | n. | Expr. d. Plac., |
| | | Repos. | | | st. Blut. |
| 32 | k. Blasspr. | Atonie d. uter., | 71 | n. | n. |
| | | langd. blut. | 72 | Zwillgb. | n. |
| | | Lochien | 73 | k. Lös. d. Nachgb. | n. |
| 33 | Wehschw., | n. | 74 | Dammriss | Dammriss |
| | Zange angel., | | 75 | vorz. Wssabfl., | schmrzh. Nachw. |
| | Todtgb. | | | Febr. puerp. | |
| 34 | n. | n. | | Mastitis. | |
| 35 | Frühgb., todt Fr. | | 76 | n. | vorz. Wssabfl. |
| 36 | n. | n. | 77 | Fehlgb. | n. |
| 37 | n. | n. | 78 | n. | d. K. kr. |
| 38 | n. | n. | 79 | Gesichtsl., vorz. | vorz. Wssabfl. |
| 39 | n. | n. | | Wssabfl. Febr. | d. Kopf bewegl., |
| 40 | n. | Fehlgb., st. | | puerp. | Wehschw. |
| | | Blut., k. Entf. d. | 80 | n. | Sarcocele b. K. |
| | | Eirste | 81 | n. | n. |
| 41 | n. | n. | 82 | n. | n. |
| 42 | n. | n. | 83 | n. | Wehschw., d. K. l. |
| 43 | n. | vorz. Wssabfl., | | | asphct., Nachgb.- |
| | | langd. Gb. | | | blut., Expr. d. Plac. |
| | | Atonie d. uter. | 84 | n. | n. |
| 44 | n. | n. | 85 | n. | d. K. kl., Dammriss |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. |
|---|---|---|
| 86 | n. | n. |
| 87 | n | Expr. d. Nachgb. |
| 88 | schmzh Weh., d. K. l. asphct. | n. |
| 89 | n. | n. |
| 90 | n. | Frühgb. infolge v Pneumonie d. M., sie starb im Wochb. |
| 91 | n. | Expr. d. Plac. |
| 92 | n | k. Blasspr. |
| 93 | vorz. Wssabfl., Wochbkr. | Frühgb., Hydramn., d. K. st. asphct |
| 94 | n. | d. Abdom. st. ausged., Kunsthülfe gel. |
| 95 | n. | b. K. Angiom an d. Schenkelbeuge. |
| 96 | n. | st. Erbrech. wrd u. nach d. Gb. |
| 97 | n. | vorz. Wssabfl., Wehschw., langd. Gb. |
| 98 | Frühgb., d. K. kurz nachh. gestorb. | Hydrmn., Fussl., Kolpeur. eingef., k. Blasspr. u. Extr. e. Hemicephal.; Febr. puerp., Endometrit. |
| 99 | n. | Zwillgb.; wegen Anämie u. Fieb. d. M. Zange angel. |
| 100 | Febr. puerp., Mastit. | n. |
| 101 | Hochst. d. Kopf., k. Blasspr. | Hydrmn., Querl.; k. Blasspr.; e. Fuss herabgeh. u. extr. |
| 102 | Febr. puerp., Mastit. | n. |
| 103 | n. | n. |
| 104 | n. | n. |
| 105 | Gesichtsl., Wehschw., Zange. | Wehschw. |
| 106 | Hämatemes. währd. d. Schw.; Zanggb.; Mastit. im Wochb. | n. |
| 107 | Zanggb. | vorz. Wssabfl. |
| 108 | n. | vorz. Wssabfl. |
| 109 | Steissl. | n. |
| 110 | n. | Wehschw. |
| 111 | n. | vorz. Wssabfl. |
| 112 | n. | schw. Nachweh. |
| 113 | Fehlgb., faultodt. Frucht. | Frühgb., Querl., Vorf. e. Arms, Wend. u. Extr.; fault. Frucht. |
| 114 | n. | n. |
| 115 | n. | Zwillgb. (16 J. nach d. 1. Geb.); Extr. d. 2. K. |
| 116 | n. | k. Blasspr. |
| 117 | l. Fieb. im Wb. | k. Blasspr.; Schmerz. am Bein im Wochb. |
| 118 | n. | Hydrmn., gross. aber schw. K. |
| 119 | Fehlgb. wegen Anstrg. | vorz. Wssabfl., schmzh. Weh., Dammriss |
| 120 | l. Schmzh. d Abd. u. Uter. im Wochb. | k. Blasspr. |
| 121 | n. | n. |
| 122 | Frühgb., d. K. starb bald nachh. | Frühgb. |
| 123 | n. | n. |
| 124 | n. | n. |
| 125 | n. | Fehlgb., fault. Frucht |
| 126 | Zanggb. | Zange angel. weg. Wehschw. |
| 127 | Frühgb.; Pneumon. im Wochb. | Wehschw. |
| 128 | n. | n. |
| 129 | n. | n. |
| 130 | n. | k. Entf. d. Plac., schmzh. Nachw.; l. Fieb. im Wb. |
| 131 | n. | n. |
| 132 | n. | n. |
| 133 | n. | Wehschw. |
| 134 | n. | n. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. |
|---|---|---|---|
| 1 | Wehenschw. Zange angel. | n. | n. |
| 2 | n. | Frühz. Zwillgb. (Steiss- u. Querl.) k. Wend., beide lebten n. lang | Frühgb. |
| 3 | n. | n. | Fehlgb. infolge Erkr. d. M. an Typh. |
| 4 | Zanggb. | n. | n. |
| 5 | n. | n. | k. Blasspr. |
| 6 | n. | Frühgb. | n. |
| 7 | n. | n. | n. |
| 8 | n. | n. | Gesichtsl. |
| 9 | Zanggb. | n. | Zanggb. |
| 10 | n. | n. | n. |
| 11 | n. | n. | Frühz. Zwillg., k. Extr. |
| 12 | n. | Fehlgb. | vorz. Wssabfl. |
| 13 | n. | n. | n. |
| 14 | n. | n. | n |
| 15 | n. | n. | Melaena neon., ärztl. beh., genes. |
| 16 | Zanggb., Dammriss. | Zwillgb., beim 2. K. Extr. d. Schult. u. Kopf | n. |
| 17 | n. | n. | n. |
| 18 | Im Wochb. e. Ulcus am Orif. ext. uteri, ärztl. beh. | Dammriss, Ulcerat. an d. Comiss. post. lab. | Dammriss, spont. gehlt. |
| 19 | n. | n. | n. |
| 20 | n. | n. | Sist. d. Menstr. seit d. 2. Geb. |
| 21 | Steissl., d. K. i. gestorb. | d. K. i. gest. | n. |
| 22 | n. | n. | Todtgeb. |
| 23 | n. | n. | n. |
| 24 | n. | n. | n. |
| 25 | n. | n. | n. |
| 26 | n. | n. | n. |
| 27 | Param. im Wb. | n. | n. |
| 28 | n. | n. | n. |
| 29 | n. | n. | n. |
| 30 | Unterlbentz. im Wb. | Faultd. K. | Viel übelriech. Frwss.; hyster. Krämpf. w. d. Geb. (Lues) |
| 31 | n. | n. | n. |
| 32 | n. | n. | n. |
| 33 | n. | n. | n. |
| 34 | n. | n. | n. |
| 35 | n. | n. | n. |
| 36 | n. | n. | Mastitis im Wb. |
| 37 | n. | n. | n. |
| 38 | n. | n. | Untlbschmz. nach d. Geb. |
| 39 | n. | n. | n. |
| 40 | Todtgb. | n. | n. |
| 41 | n. | n. | n. |
| 42 | Zanggb. | n. | Wehschw. |
| 43 | n. | n. | n. |
| 44 | n. | n. | n. |
| 45 | n. | n. | n. |
| 46 | Nachgbblut., ärztl. beh. | n. | n. |
| 47 | n. | n. | n. |
| 48 | n. | n. | n. |
| 49 | n. | n. | Gesichtsl., vorz. Wssabfl., langd. Gb., Wehschw.; Cap. succed. |
| 50 | n. | n. | n. |
| 51 | n. | Fehlgeb. | n. |
| 52 | n. | n. | n. |
| 53 | n. | n. | Frühgb., faultod. Frucht |
| 54 | n. | n. | Nachgbblut. |
| 55 | n. | Zanggb. | n. |
| 56 | n. | n. | n. |
| 57 | n. | k. Lös. d. Plac. | Blennorrh. neon. |
| 58 | n. | n. | n. |
| 59 | n. | n. | Nachgbblut., k. Expr. d. Plac. |
| 60 | Pleurit. m. Fieb. im Wb. | n. | n. |
| 61 | n. | n. | Beckendl., ärztl. beh. |
| 62 | n. | n. | Fehlgb., k. Lös. d. Eihte. |
| 63 | n. | n. | n. |
| 64 | n. | n. | schw. Nachgbw., Blutng. |
| 65 | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 66 | n. | n. | n. |
| 67 | n. | n. | n. |
| 68 | n. | n. | n. |
| 69 | n. | n. | n. |
| 70 | Zanggb. | n. | vorz. Wssabfl., Mastit. im Wb. |
| 71 | Frühz. todtmacer. Fr. (Syphilis) | Frühz. Todtgeb. | Frühgb., todtmacer. Fr. in Steissl. |
| 72 | n. | n. | n. |
| 73 | n. | n. | n. |
| 74 | n. | n. | n. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. |
|---|---|---|---|
| 75 | n. | n. | Fren. lab. eingeriss.; d. Kopf lang quer gest. u. im schr. D. durchgg |
| 76 | langd. Geb., d. K. sehr gross. | n. | n. |
| 77 | n. | n. | n. |
| 78 | n. | n. | n. |
| 79 | n. | n. | n. |
| 80 | n. | n. | n. |
| 81 | n. | n. | sehr wenig Frwss. |
| 82 | n. | n. | n. |
| 83 | n. | n. | Frühgb., übelriech. Lochien. |
| 84 | n. | n. | Wehschw., weg. Zähe d. Häute k. Blasspr.; k. Entf. d. Plac. |
| 85 | n. | n. | n. |
| 86 | n. | n. | n. |
| 87 | Zanggb. | Zanggb. | n. |
| 88 | n. | n. | n. |
| 89 | n. | n. | n. |
| 90 | Zanggb. | n. | weg. Blutung k. Expr. d. Plac. |
| 91 | n. | n. | k. Blasspr. |
| 92 | n. | n. | Expr. d. Nachgb. |
| 98 | n. | n. | Fehlgb. m. Blutg. nach e. Überanstr. |
| 94 | n. | n. | Fehlgb. nach e. Körperschüttrg., Blutg., Schwäche; Abdom. schmzh., Fieber im Wb. |
| 95 | n. | n. | d. K. an Aphth. u. Diarrh. erkr. |
| 96 | n. | n. | n. |
| 97 | Zanggb. | langd. Geb., ärztl. beh. | Wehschw. |
| 98 | n. | n. | n. |
| 99 | etwas langd. Gebb. | | d. Kopf lang im Hochst., d. Frwss. m. Mecon.; Herztöne unregelm., Zange angel., d. K. todt m. e. Herzfehler. Blutg. im Wb., ärztl. beh. |
| 100 | Mastit. im Wb. | Mastit. im Wb. | weg. Zähe d. Eih. k. Blasspr., Mastit. im Wb. |
| 101 | n. | n. | vorz. Wssabfl., Hochst. d. Kopfes, Vorlag. e. Hand., spont. Wend. |
| 102 | Zanggb., Dammriss; Febr. puerp. | n. | n. |
| 103 | n. | st. Blutg. nach d. Geb., k. Entf. d. Eihreste; Schwäche im Wb. | n. |
| 104 | n. | n. | n. |
| 105 | n. | Frühgb. | d. K. m. Hydrocele beh.; bei d. M. Psoriasis syphilitica. |
| 106 | n. | beim K. e. gestielt. Auswuchs vor d. Ohrläppchen, ärztl. beh. | n. |
| 107 | n. | k. Blasspr. | n. |
| 108 | n. | vorz. Wssabfl | n. |
| 109 | n. | n. | n. |
| 110 | n. | n. | n. |
| 111 | n. | n. | vorz. Wssabfl.; hohle Warzen |
| 112 | n. | n. | n. |
| 113 | n. | Fehlgeb. | Frühgb., d. K. durch mangld. Pflg. gestorb. |
| 114 | n. | n. | n. |
| 115 | d. K nach 5 Woch. gestb. | n. | n. |
| 116 | n. | n. | n. |
| 117 | n. | n. | n. |
| 118 | Wehschw.; im Wb. Endometr. m. Fieb. | Dammriss, ärztl. beh. | Parametr. im Wb. m. Fieb. |
| 119 | n. | n. | schw. Eröffnw. vorz. Wssabfl. |
| 120 | n. | Fehlgb. m. st. Blutg. | Blutg. während d. Schwngsch. |
| 121 | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 122 | n. | n. | schw. Nachw. |
| 123 | n. | n. | vorz. Wssabfl., schmerzh. Nachw. |
| 124 | vorz. Wssabfl. | vorz. Wssabfl. | n. |
| 125 | Frühz. Todtgb. in Steissl. | etwas Fieber im Wb. | n. |
| 126 | n. | Zwillgb. | vorz. Wssabfl. |
| 127 | n. | n. | n. |
| 128 | n. | n. | n. |
| 129 | n. | n. | n. |
| 130 | n. | n. | n. |
| 131 | n. | n. | n. |
| 132 | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 133 | n. | n. | n. |
| 134 | n. | n. | n. |
| 135 | n. | n. | n. |
| 136 | n. | n. | n. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | n. | Frühgb., vorz. Wssabfl., Steissl., d. K. n. lebensfäh. | n. | Frühz. Todtgb., vorz. Wssabfl., langd. Eröffnng. |
| 2 | n. | n. | n. | Fehlgb. |
| 3 | n. | n. | n. | weg. zäh. Eih. k. Blasspr. |
| 4 | n. | n. | n. | Fehlgb., wahrsch. infolge v. Pneum. d. M. |
| 5 | n. | blut. Lochien | n. | n. |
| 6 | n. | n. | n. | n. |
| 7 | Zwillgb. | n. | Febr. puerp., Schmz. in d. Leistgg. u. uter. | n |
| 8 | n. | n. | Gesichtsl. | n. |
| 9 | n. | n. | Metrit. u. Endom. im Wb. | n. |
| 10 | n. | n. | n. | n. |
| 11 | n. | n. | vorz. Wssabfl. | n |
| 12 | n. | n. | langd. Gb., d. K. scheint., belebt w.; Nachgbblut. | n |
| 13 | n. | n. | n. | n. |
| 14 | Gesichtsl., langd. Gb., ärztl. beh. | n. | n. | n. |
| 15 | n. | n. | n. | n. |
| 16 | n. | n. | n. | seit d. 3. Gb. keine Menstr., Zanggb. |
| 17 | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. m. Blutgg. |
| 18 | n. | n. | n. | n. |
| 19 | n. | n. | n. | n. |
| 20 | n. | n. | n. | n. |
| 21 | n. | n. | n. | n. |
| 22 | n. | n. | n. | im Wb. Schm. in d. Leistgg. |
| 23 | n. | n. | etw. Fieb. | n. |
| 24 | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl., scheint. K. abgestorb. |
| 25 | Dammriss | n. | n. | Febr. puerp. u. Schmz. in d. Leistgg.; Cap. succed. u. Blennorrh. neon. |
| 26 | n. | n. | n. | n. |
| 27 | n. | n. | Umschl. d. Nabschn. um d. Hals. | n. |
| 28 | n. | n. | Querl., Wend. u. spont. Austr. | Fehlgb. |
| 29 | n. | n. | n. | n. |
| 30 | n. | n. | n. | schwarz. Frwss., langd. Todtgb. |
| 31 | Zwillggb. | Fussl. | n. | Frühgb. |
| 32 | n. | n. | n. | n. |
| 33 | n. | n. | Fehlgb. | n. |
| 34 | n. | Fehlgb. m. Blutg., k. Entf. d. Eihäut. | n. | n. |
| 35 | n. | n. | n. | n. |
| 36 | n. | n. | n. | n. |
| 37 | n. | n. | n. | n. |
| 38 | n. | n. | n. | Frühgb., Hydramn., k. Blasspr., d. K. an Lues bald gest. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. |
|---|---|---|---|---|
| 39 | n. | n. | n. | n. |
| 40 | Zangg., d. K. in d. 6. Woche an e. Halsgeschwlst gest. | n. | d. K. starb im 1. Mon. durch Mangel an Muttermilch. | Frühgb., Blutg. im Wb. |
| 41 | n. | n. | st. Blutg. nach d. Geb. | n. |
| 42 | n. | n. | n. | Fehlgb., st. Blutg., k. Lös. d. Eihautreste. |
| 43 | n. | n. | n. | Nabschn. um d. Hals umschl. |
| 44 | Schmz. im Abdom. im Wb. | n. | Untlbschmz. im Wb. | Empf. im Abdom. im Wb. |
| 45 | n. | n. | n. | n. |
| 46 | n. | n. | n. | schw. Nachw. |
| 47 | n. | inn. Wend. | n. | Zwillgb., d. 2. K. todt. |
| 48 | 7 Woch. krank im Wochb. | n. | vorz. Wssabfl., schw. Weh., d. Kopf hochsteh.; inn. Wend. a. d. Fuss u. Extr., d. K. asphyct. | n. |
| 49 | n. | n. | n. | schm. Nach., schm. Abdom. |
| 50 | n. | n | n. | n. |
| 51 | n. | k. Frühgb. | n. | n. |
| 52 | n. | n. | n. | n. |
| 53 | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 54 | n. | n. | n. | Frühz. fault. Frucht. |
| 55 | Frühgb., tod. K. | n. | n. | n. |
| 56 | Frühgb., tod. K. | Frühgb., t. K. | Frühgb., t. K. | d. K. ohne Zeichen v. Lues. |
| | infolge von Lues d. M. | | | |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. |
|---|---|---|---|---|
| 57 | n. | n. | n. | n. |
| 58 | n. | Fehlgb. m. st. Blutg. | n. | n. |
| 59 | n. | n. | n. | Fehlgb. infolge v. Prolaps. uteri. |
| 60 | n. | n. | n. | n. |
| 61 | n. | n. | n. | n. |
| 62 | n. | n. | Fehlgb. | Gesichtsl., tod. K. |
| 63 | n. | Fehlgb. | Frühgb., faul-tod. Frucht | Frühgb., Querl., t. Fr., es wurde e. Fuss herabgeh. |
| | die M. an Syphilis krank. | | | |
| 64 | n. | n. | n. | n. |
| 65 | n. | n. | n. | n. |
| 66 | n. | n. | n. | n. |
| 67 | n. | n. | n. | st. Bronchcatr. im Wb., Mangel an Milch. |
| 68 | n. | n. | n. | n. |
| 69 | n. | n. | n. | n. |
| 70 | n. | n. | n. | schw. Eröffn-weh., langd. Gb. |
| 71 | n. | n. | n. | n. |
| 72 | n. | n. | n. | Bronchcatr. im Wb., d. K. leid. an Dyspnœ u. Blennor. neon. |
| 73 | n. | n. | n. | n. |
| 74 | n. | n. | n. | n. |
| 75 | künstliche Lösung der Nachgeburt. | | | |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb | 4. Geb |
|---|---|---|---|---|
| 76 | n. | schmrz. Nachweh.; Entf. d. Placreste. | n. | n. |
| 77 | n. | n. | n. | n. |
| 78 | Zanggb. | n. | n. | n. |
| 79 | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl., schw. Weh.; Hohlwarzen. |
| 80 | n. | n. | n. | schw. Eröffnw. |
| 81 | n. | Querl., inn. Wend. | Entf. d. Nachgb. | schw. Weh. |
| 82 | Zanggb. | Todtgb. | n. | Fehlgb., l. Endom. puerp. |
| 83 | n. | n. | n. | n. |
| 84 | n. | n. | n. | n. |
| 85 | n. | n. | vorz. Wssabfl. | n. |
| 86 | n. | n. | n. | n. |
| 87 | n. | Fehlgb. | n. | n. |
| 88 | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 89 | n. | n. | n. | n. |
| 90 | n. | n. | Zwillgb. | n. |
| 91 | n. | n. | n. | Frühgb., faultod. Fr. |
| 92 | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 93 | n. | n. | n. | n. |
| 94 | st. Blutungen. | | Fehlgb. | st. Nachgbblut., k. Entf. d. Plac., wunde Brustwarzen. |
| 95 | n. | n. | n. | n. |
| 96 | n. | Zwillgb. | n. | n. |
| 97 | n. | k. Lös. d. Nachgb. | d. K. an Diarrhöe kr. | n. |
| 98 | vorz. Wssabfl.; wund. Warzen | n. | n. | Hydramn., schw. Nachw., Hohlwarzen. |
| 99 | Fehlgb. | n. | n. | Fehlgb. infolge v. Schreck u. Fall. |
| 100 | n. | vorz. Wssabfl. | Zwillgb. | n. |
| 101 | n. | n. | n. | n. |
| 102 | n. | Fehlgb. m. st. Bltg., ärztl. beh. | n. | vorz. Wssabfl., schw. Eröffnw. |
| 103 | n. | n. | n. | n. |
| 104 | Zanggb., tod. K. | k. Perfor. d. Schd. | k. Frühgb., Fussl., tod. K. | n. |
| 105 | n. | n. | n. | n. |
| 106 | Steissl, währd. d. Weh. d. K. gest.; ohne ärztl. Behandl. | Querl., inn. Wend., d. K. nachher gest. | d. K. klein, lebensschw. | vorz. Wssabfl., d. K. klein. |
| 107 | n. | n. | n. | viel Frwss., d. Kopf hoch u. bewegl. |
| 108 | n. | n. | Nach d. Geb. die M. an Anämie, d. K. an Erbrech. kr.; ärztl. beh. | 6 Woch. nach d. Geb. st. Bltg. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehlgb. wegen Stoss | n. | Frühgb., d. K. stb. bald n. d. Gb. | n. | schw. Nachw., st. Blutg. |
| 2 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 3 | n. | n. | n. | Frühgb., Querl., inn. W. a. d. Fuss u. Extr., d. K. abgest. | n. |
| 4 | n. | n. | n. | n | n. |
| 5 | n. | n. | n. | Fussl., ärztl. beh. | vorz. Wssabfl., langd. Eröffn., schw. Weh., k. Lös. d. Nachg. |
| 6 | n. | n. | Hydramn.; Hochst d. Kopf.; k. Blasspr. | Hydramn.; fault. Fr. inf. e. Sturzes. | Hydramn., Querl., Wend. a. d. Fuss u. Extr. dabei e. Arm gebrochen. |
| 7 | n. | n. | n. | n. | Blutg. im Wb. |
| 8 | n. | n. | n. | n. | d. K. kr. an d. Aug. |
| 9 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 10 | n. | n. | n. | Frühgb., todt. K. | 5mal. Umschl. d. Nbschn. a. H., wurde durchschn. |
| 11 | Zanggb. | n. | n. | Querl., ärztl. beh. | n. |
| 12 | n. | n. | n. | n. | Nbschn. reponirt. |
| 13 | Zanggb. | n. | n. | n. | n. |
| 14 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 15 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 16 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 17 | Zwillgb. | n. | n. | n. | n. |
| 18 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 19 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 20 | n. | n. | n. | n. | Mastit. puerp. m. Fieber. |
| 21 | n. | n. | Todtgb., Fussl. | n. | Frühz. Zwillgb., d. 2. K. extrah., d. 1. K. starb n. 2 Tage. Angina m. Fieber im Wochb. |
| 22 | n. | n. | n. | n. | Ulcer. an d. Labien; d. K. an d. Aug. kr. |
| 23 | n. | n. | n. | n. | Gesichtsl., Plac. verwachs. m. d. uterus. |
| 24 | n. | n. | n. | wunde Brustwarzen. | |
| 25 | n. | n. | n. | langd. Geb., d. K. abgestorb. | hoher Kopfst.; im Wb. Blutg. schw. Nachw., Febr. puerp. |
| 26 | n. | n. | n. | n. | st. Blutg. vor d. Geb. Fehlgeb. |
| 27 | n. | n. | n. | n. | |
| 28 | n. | Steissl. | Fehlgb. | Steissl. | Metrit. puerp., übelr. Lochien. |
| 29 | n. | Fehlgb. | n. | n. | Nbschn. um d. H. umschl. Frühgeb. |
| 30 | n. | n. | n. | n. | |
| 31 | n. | Frühgb. | n. | n. | d. K. am 2. Tage an Asph. gest. (struma retro-ösophageal.) |
| 32 | langd. Geb., d. K. todt. | Fehlgb. | n. | n. | n. |
| 33 | n. | n. | n. | n. | Hydramn.; Hochst. d. Kopf.; Nbschn. repon., k. Blasspr.; Vorf. e. Arms, inn. W. u. Extr. (Humerus gebrochen) Atonie d. uter. |
| 34 | n. | n. | n. | n. | Hochst. d. Kopf.; k. Blasspr. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Zanggb. | n. | Frühbg. | Frühgb. | n. |
| 36 | k. Lös. d. Nachgb. | n. | n. | n. | Nachgbblutg. |
| 37 | n. | n. | n. | n. | im Wb. Schm. im Abdom. u. Fieber |
| 38 | n. | n. | Frühgb., Gesichtsl. | n. | vor u. währd. d. Geb. Blutg., Zange angel. (frühz. Loslös. d. Plac.) |
| 39 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 40 | Frühgb. | n. | Fehlgb. | Frühgb. | n. |
| 41 | n. | Fussl., ärztl. beh. | n. | Querl., ärztl. beh. | Steissl.; die Arme w. entwickelt, d. Kopf extrah. |
| 42 | n. | n. | n. | Frühgb. | n. |
| 43 | n. | n. | n. | n. | schw. Eröffnweh. |
| 44 | n. | n. | n. | n. | d. K. m. Struma cong. u. geschwol. Halsdrüsen. |
| 45 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 46 | n. | Frühz. Zwillgb. d. 2. K. in Querl.; inn. W. u. Extr. | Frühgb., d. K. lebte n. lang. | Frühgb.; d. K. lebte n. lang. | Frühgb.; d. K. l. n. lang.; Unterlschm. u. Fieb. im Wochb. |
| 47 | n. | n. | n. | n. | Dammriss |
| 48 | n. | n. | n. | n. | Blutg. nach d. Gb.; k. Entf. d. Nachgb. |
| 49 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 50 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 51 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 52 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 53 | n. | n. | n. | n. | Frühgb., tod. K. |
| 54 | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | n. |
| 55 | n. | n. | Fehlgb. | n. | schw. Eröffnw. |
| 56 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 57 | n. | n. | n. | Fehlgb. | im Wb. Fieber |
| 58 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 59 | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. |
| 60 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 61 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 62 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 63 | n. | n. | vorz. Wssabfl., schw. Eröffnw. | n. | vorz. Wssabfl.; Hochst. d. Kopf.; langd. Gb.; schw. Weh.; Febr. puerp. |
| 64 | n. | n. | Frühgb., faultod. Frucht. | Fehlgb., faultod. Fr.; st. Bltg., Anämie. | Frühgb.; d. K. lebunf., die Haut ging in Fetzen ab (syph. cong.) |
| 65 | n. | n. | n. | d. ganze Ei geb., d. K. erstickt in d. Eihäuten, Frühgb. | n. |
| 66 | Zanggb. | n. | n. | n. | Querl., inn. W. u. Extr., am nachfolg. Kopf Zange angel.; d. K. m. Hasenscharte u. Wolfsrach., starb am 2. Tag. |
| 67 | n. | n. | n. | langs. Eröffng. u. schw. Weh., st. Blutg., k. Entf. d. Nachgb.; Ohnm. im Wb. | Zwillgb., vorz. Wssabfl., bei Nr. 2 k. Blasspr. u. Extr., Nr. 1 klein, Nr. 2 gross. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | n. | n. | schm. Nachweh. | vorz. Wssabfl., wegen Sturz, Frühgb. | n. |
| 69 | n. | n. | n. | Fehlgb. | schw. Weh., langs. Eröffng., hoh. Kopfst., st. Blutg., k. Lös. d. Plac. |
| 70 | Frühgb., d. K. starb bald. | Fehlgb., faultod. Fr. | Fehlgb., faultod. Fr. | Frühgb., tod. K. | Frühgb., faultod. Fr. |
| 71 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 72 | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl., schw. Eröffnw., schmzh. Abdom. u. Fieb. im Wb. |
| 73 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 74 | n. | n. | n. | n. | schw. Eröffnw. |
| 75 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 76 | n. | n. | n. | u. | n. |
| 77 | Todtgb. | die Kinder lebten nur einige Monate. | | | |
| 78 | n. | n. | n. | schwere Gb., k. vollendet. | Zwillgb., frühz. schw. Eröffnweh. |
| 79 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 80 | n. | Querl., Wend. u. Extr. | k. Lös. d. Plac. | n. | Schiefl., Seitenlager.; vorz. Wssabfl.; Schm. im Abdom. u. Uter., Fieb. im Wb., übelr. Lochien. |
| 81 | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 82 | n. | n. | n. | n. | d. K. h. e. Ausschlag an d. Extremität. |
| 83 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. m. st. Blutg., Fxpress. d. Eihäute. |
| 84 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 85 | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | n. | n. |
| 86 | n. | n. | Frühgb. | weg. zäh. Eih. k. Blasspr., Nbschn. um d. Hals umschl. | langd. Geb., wenig Frwss. mit Mecon. gemischt. |
| 87 | n. | n. | n. | n | n. |
| 88 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 89 | n. | n. | n. | schw. Eröffnweh. | Hydrmn., schw. Eröffnw., d. Kopf über d. B. bewegl. |
| 90 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 91 | n. | n. | n. | n. | im Wb. Fieb. u. Schm. im Abd. |
| 92 | n. | n. | n. | n. | k. Entf. d. Eih. |
| 93 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. |
| 94 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 95 | Frühgb. | n. | n. | n. | Frühgb. |
| 96 | n. | n. | n. | n. | n. |
| 97 | Zanggb. | n. | n. | n. | schw. Weh., vorz. Wssabfl. |
| 98 | Ekl. partur. | n. | n. | n. | n. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 2 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 3 | n. | Fehlgb. inf. v. Anstrg. | n. | n. | n. | schm. Nachw., Expr. d. Plac. |
| 4 | n. | n. | n. | n. | imWb. Fieber, leichte Infiltr. i. d. r. Mamma | vorz. Wssabfl. |
| 5 | n. | n. | n. | n. | n. | Zange angel. wegen Grösse d. K., übelr. Loch., Fieb im Wb., Dammriss. |
| 6 | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. m. st. Blutg., Anämie. |
| 7 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 8 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 9 | n. | n. | n. | Frühgb. | n. | n. |
| 10 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 11 | Zanggb. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 12 | n. | n. | n. | n. | n. | Zwillgb., Nr. 2 in Querl., Wend., k. Blasspr., Repos. d. Nblschn. |
| 13 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 14 | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. m. Blutg. |
| 15 | Zanggb. | Querl., inn. Wend. | Frühgb., d. K. scheintodt, stirbt an Lebensschw.; Schm. in d. Leistg. i. Wb. | n. | Fussl., Frühgb. ohne Kunsth. | n. |
| 16 | n. | n. | n. | n. | n. | Zanggb., tod. K. |
| 17 | k. Lös. d. Nachgb. | Fehlgb. weg. Schreck | u. | n. | n. | schm. Nachw., Parametrit. im Wb. |
| 18 | n. | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. m. st. Bltg.; Unterlschm. u. Fieb. im Wb. |
| 19 | n. | n. | Fehlgb., ärztl. beh. | n. | n. | n. |
| 20 | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | Frühgb., tod. K. |
| 21 | n. | n. | n. | n. | n. | Atonie d. ut., Blutg., k. Entf. d. Nachgb. |
| 22 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 23 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 24 | n. | n. | n. | n. | l. Blutg. in d. Eröffnz., k. Blasspr., Express. d. Plac. | schwere Expr. d. Plac., Bltg. |
| 25 | Zanggb., tod. K. | k. Lös. d. Nachgb. | k. Lös. d. Nachgb. | n. | sehr schwere Expr. d. Plac. | n. |
| 26 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 27 | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. |
| 28 | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. |
| 29 | n. | n. | Fehlgb. | n. | Fehlgb., k. Lös. d. Eihäute | n. |
| 30 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 31 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 32 | n. | n. | n. | Zwillgb. | vorz. Wssabfl.; Hohlwarzen. | st. Blutgg. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | n. | n. | n. | n. | im Wb. Schm. im Abdom. | n. |
| 34 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 35 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 36 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 37 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 38 | Frühgb. | n. | Fehlgb. | Frühgb. | n. | n. |
| 39 | n. | k. Blasspr. weg. Blutgg. | n. | n. | n. | n. |
| 40 | n. | n. | n. | n. | n. | Fault. Fr. |
| 41 | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | Frühz. todt. Fr. |
| 42 | n. | vorz. Wssabfl. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | n. |
| 43 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 44 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | vorz. Wssabfl. |
| 45 | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | n. | n. |
| 46 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 47 | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb., es w. die Plac. exprim.; Parametrit u. Fieb. im Wb. | Frühgb., Steissl. |
| | Faultodte Früchte infolge von wahrsch. syphil. Erkr. d. Mutter. | | | | | |
| 48 | n. | n. | Dammriss | n. | n. | |
| 49 | Atresia hymenalis, die Gb. ohne ärztl. Beh. spont., d. K. frühz., lebte 2 Mon. | Fehlgb. | d. K. weg. Cap. succed. ärztl. beh. | n. | Frühgb., Steissl.; vorz. Wssabfl., d. K. asphyct., w. belebt, starb am 3. Tag. | n. n. |
| 50 | n. | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. m. st. Bltgg. |
| 51 | Frühgb. | Frühgb. | Zwillggb. | n. | n. | Frühgb., vorz. Wssabfl. |
| 52 | n. | n. | n. | n. | Frühgb. | Frühgb.; vor 3 Mon. erkr. die Frau m. Fieber u. wurde die mögl. Fehlgb. verhütet durch ärztl. Beh. |
| 53 | n. | n. | Zwillgb. | n. | Querl. | n. |
| 54 | n. | n. | Frühgb., das K. in d. Eih. geb., welche n. $^1/_2$ St. gespr.; d. K. erstickt. | n. | n. | n. |
| 55 | Zanggb. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 56 | n. | n. | n. | n. | n. | d. K. k. ernähr. weg. Verd. auf Phthis. incip. d. M. |
| 57 | n. | n. | n. | n. | n. | schw. Weh., d. K. m. Kephalhämat. |
| 58 | n. | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl., schm. Nachweh. |
| 59 | Dammriss in d. ganz. L. d. Perin. m. nachfolg. Rectocele vaginalis, ärztl. beh. | n. | n. | langs. Eröffn., Nbschn. 2 mal um d. Hals umschl., w. durchschn. | Zwillgb. | schw. Eröffnw., Febr. puerp. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 61 | n. | n. | Fehlgb. | weg. Bltg. die Nachgb. k. gel. | Fehlgb. m. st. Bltgg. | n. |
| 62 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 63 | n. | n. | n. | schm. Abdom. im Wb. | Fehlgb., schm. Abd. u. psych. Erregb. im Wb. | Fehlgb. m. st. Bltgg. |
| 64 | n. | n. | k. Lös. d. Plac. | n. | n. | vorz. Wssabfl., schw. Eröffnw. |
| 65 | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. |
| 66 | n. | n. | n. | n. | n. | Zwillgb., Nr. 2 bald gest. |
| 67 | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | n. | n. | n. |
| 68 | n. | n. | n. | n. | Steissl., ärztl. beh. | n. |
| 69 | n. | n. | n. | k. Lös. d. Plac. | n. | n. |
| 70 | Gesichtsl., ohne Hülfe abgel. | n. | n. | n. | n. | Fussl., vorz. Wssabfl.; im Wb. ein Furunkel in d. Aftergg. incid. |
| 71 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 72 | n. | vorz. Wssabfl. | n. | Hydramn. | n. | k. Lös. d. Plac., |
| 73 | n. | Fehlgeb. | n. | n. | Fehlgb. | Todtgb., die Fr. schon in Fäuln. begriff. |
| 74 | n. | n. | n. | n. | k. Ern. d. K. weg. Verd. auf Phtis. incip. | n. |
| 75 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 76 | n. | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl., d. K. scheint., w. belebt. |
| 77 | n. | n. | Fehlgb., ärztl. beh. | n. | n. | Hydramn., Hochst. d. Kopf., vorz. Wssabfl. |
| 78 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 79 | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | n. | n. |
| 80 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 81 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 82 | n. | n. | n. | n. | n. | schw. Eröffnw. |
| 83 | n. | n. | n. | schm. Nachw. | n. | n. |
| 84 | n. | n. | n. | n. | n. | n. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n. | n. | n. | n. | Frühgb., todt. K. | Frühgb., todt. K. | Frühgb., K. bald an Syphil. cong. gest. |
| 2 | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. |
| 3 | n. | n. | n. | Fehlgb. inf. v. Fieber | n. | n. | n. |
| 4 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 5 | n. | n. | Steissl., ärztl. beh. | Fussl., ärztl. beh. | n. | n. | n. |
| 6 | Fehlgb., ärztl. beh. | n. | n. | n. | Fehlgb., fault. Frucht. | n. | vor 4 Tag. Krämpfe im Unterl., Blutgg.; Hydramn.; Hochst. d. Kopf.; fault. Frucht frühz. |
| 7 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 8 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 9 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | k. Lös. d. Plac., Bltgg.; Fieb. u. übelr. Lochien. |
| 10 | n. | n. | n. | Nbschnvorf., Todtgeb. | n. | n. | Febr. puerp. |
| 11 | n. | n. | Fehlgb., ärztl. beh. | n. | n. | schw. Eröffnweh. | n. |
| 12 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 13 | n. | st. Bltg. währd. d. Geb. | so wie die vorige. | so wie die vorige. | so wie die vorige. | Fehlgb. | n. |
| 14 | n. | Fehlgb., ärztl. beh. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. |
| 15 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. |
| 16 | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. | Mastitis puerp., Fieber. | n. | n. |
| 17 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 18 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 19 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 20 | n. | n. | lang. Hochst. d. K. inf. von Spanng d. uter. | Schiefl., Nblschnvorf; inn. W. a. d. Fuss u. Extr. Mast. p. | n. | n. | n. |
| 21 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 22 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 23 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. m. st. Bltg.; Placreste k. entf. |
| 24 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 25 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Metrit puerp. |
| 26 | n. | Fehlgb. | weg. zäh. Eih. k. Blasspr. | n. | n. | n. | Fieb. im Wb., Verd. a. Scharl. |
| 27 | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. m. st. Bltgg.; fett. Degen. d. Chorzott. | Unterlschm. im Wb.; beim K. Soor. |
| 28 | Frühgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 29 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 30 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Frühgb. | Frühgb. | Frühgb. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. inf. v. Erbrech.; Expr. d. Plac., Bltgg. inf. v. Atonie d. uter.; Diarrh. im Wb. |
| 32 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Conj-vitis b. K. |
| 33 | n. | n. | Frühgb. | n. | n. | n. | n. |
| 34 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 35 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 36 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | langd. Geb. |
| 37 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Diarrh. vor u. nach d. Geb. |
| 38 | n. | n. | n. | n. | n. | Bronchcatar. | n. |
| 39 | n. | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. | Blepharit. b. K. |
| 40 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Frühgb.; übelr. Loch.; entz. Aug. b. K. |
| 41 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Zwillgb., Nr. 2 in Schiefl. |
| 42 | n. | n. | n. | Querl. | n. | n. | n. |
| 43 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | k. Blasspr. b. hochst. vorlieg. Th. u. bei weit. Mm. |
| 44 | n. | Frühgb. | Frühgb. | Frühgb. | Frühgb. | Frühgb. | vorz. Wssabfl. |
| 45 | n. | n. | n. | n. | Zanggb. | n. | n. |
| 46 | n. | n. | Fehlgb. | n. | Frühgb. | n. | n. |
| 47 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | vorz. Wssabfl.; st. Blutg. bis d. Plac. k. entf. w. |
| 48 | n. | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. | n. |
| 49 | Zanggb. | k. Lös. d. Plac. | n. | n. | n. | Fehlgb. | vorz. Wssabfl.; übelr. Loch. |
| 50 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 51 | Febr. puerp. | Febr. puerp. | Fieb., Parametr. p. ohne Exsud.; wunde Brüste. | Frühz.,todte Fr.; Bltgg.in d. Nachgb., k. Entf. d. Plac.; 3Mon. krank. | n. | n. | n. |
| 52 | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | Ekl. grav., Fehlgb. m. st. Bltg.; schm. Nachweh.; ärztl. beh. |
| 53 | n. | n. | n. | n. | Zwillgb. | n. | Blutg. nach Ausstos. d. Plac. |
| 54 | n. | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | n. | l. Bltg. vor d. Geb. |
| 55 | n. | k. Lös. d. Nachgb. | k. Entf. d. Plac. | Ohnm., Erbrech. u. Fieb. im Wb. | n. | n. | n. |
| 56 | n. | n. | inn. Wend. gem. | n. | d. Kopf hochst., weg. schw. Weh. Ergot. verabr. | n. | n. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | n. | n. | n. | n. | Zwillgb., Nr. 2 in Fussl., todtgeb.; ärztl. beh. | Querl. m. vorlieg. Schulter.; todt. K.; ärztl. Beh. | k. Blasspr.; d. K. m. Struma congen. schrie heiser. |
| 58 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | schw. Eröffnw.; im Wb. die äuss. Genit. entz. |
| 59 | n. | n. | n. | Fehlgb., nach 3 Woch. weg. Bltg. Eihrest. k. entf. | n. | Fehlgb. m. Bltg., k. Expr. d. Eih. | weg. Bltg. in d. Eröffnz. Tampon. d. Scheide; d. K. scheintod., w. belebt. |
| 60 | Todtgb. | n. | n. | n. | schwere Expr. d. Plac.; Hohlwarz. | Fehlgb. | Fehlgb. |
| 61 | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. |
| 62 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 63 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. |
| 64 | Adhär. d. Plac. | Frühgb. | n. | n. | n. | die Frau vor d. Gb. phtis., bek. Hämopt. im Wb. | Fehlgb. |
| 65 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 66 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 67 | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 68 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | schw. Wehen. |
| 69 | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | Wehenschw. |
| 70 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | im Wb. Schwäche; Hernia labial. |
| 71 | n. | n. | Mastit. puerp. | n. | n. | n. | schmzh. uter. u. langd. Fieb. im Wb. |
| 72 | n. | n. | sehr schm. Nachweh. | n. | schm. Nachw. | n. | n. |
| 73 | n. | n. | Fehlgb. | n | n. | n. | Gesichtsl. |
| 74 | n. | n. | n. | n. | n. | Hydramn., schw. Eröffnw. | Hydramnios, Gesichtslage, vorz. Wssabfl. |
| 75 | n. | n. | Fehlgb., ärztl. beh. | Frühgb., todt. K. | Frühgb., t. K. | n. | n. |
| 76 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 77 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | schw. Eröffnw. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | langd. Gb. | langd. Gb. | langd. Gb. | langd. Gb. | langd. Gb. | langd. Gb. | langd. Gb. | k. Exp. d. Plac., Ohnm. w. Bltg.; |
| 2 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | angebl. auffäl. langd. Schwangrsch. |
| 3 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | k. Blasspr. |
| 4 | n. | n. | n. | n. | n. | viel Varicen, eine geplatzt w. d. Schwgrsch. | langd. Eröffnz., sehr wen. Frwss., d. K. scheintodt wurde belebt | Fault. Fr.; im Wb. Fieb. |
| 5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | schw. Eröffnw. |
| 6 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 7 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Steissl., Extr. e. scheint. K., welch. n. bel. w. k. |
| 8 | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. |
| 9 | n. | n. | n. | Fehlgb. | Todtgeb. | n. | n. | n. |
| 10 | n. | n. | n. | n. | Zanggb.; todt K. | n. | n. | vorz. Wssabfl., |
| 11 | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | st. Nachgbbltg., ärztl. beh. | n. |
| 12 | Fehlgb., ärztl. beh. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 13 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 14 | n. | n. | st. Nachgbblutg, Plac. k. gelöst. | st Nachgbblutg., k. Lös. d. Nachgb. | n. | n. | Fehlgb. m. st. Blutverl., übelr. Lochien. | Blutgg. beim Abg. d. Nachgb. |
| 15 | n. | n. | n. | viel Frwss., Vorf. e. Arms neb. d. Kopf.; Reposit. weg. Blutg. | n. | n. | sehr viel Frwss., erst nach d. Blasspr. h. s. d. Kopf eingest.; langd. Gb. m. st. Bltg.; d. K. st. asphyct., w-de belebt. | n. |
| 16 | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | wunde Brustwarzen |
| 17 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 18 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 19 | Zange angel. weg. Wehschw. | n. | Gesichtsl. | Stirnl., Hochst. d. K. bis Blasspr.; Zange angel., Bltg. n. d. Gb. | n. | Querl., inn. W., Zange angel. | n. | n. |
| 20 | n. | n. | Fehlgb. | n. | Wbkrankh. | n. | n. | n. |
| 21 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. |
| 22 | n. | Fehlgb. | n. | kr. im Wb. | n. | n. | n. | n. |
| 23 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 24 | n. | n. | n. | n. | n. | Bltg. weg. Adh. d. Plac., übelr. Lochien | n. | Bltg. weg. adh. Plac., w. k. gelöst w-de. |
| 25 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. m. st. Bltg. Urs.-Abstrb. d. Frucht. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | schon 1 J. phtis., Frühgb.; viel Blut verl. u. starb im Wb. |
| 27 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Frühgb.; Bltg. weg. Plac. præv. |
| 28 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. inf. v. Anstr. |
| 29 | Zanggb. | weg. Blut. in d. Eröffnz. k. Blasspr.; Nachgb-blut., die Plac. k. entf. | n. | n. | n. | Todtgb. | n. | Todtgb. |
| 30 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | k. Blasspr. |
| 31 | n. | n. | n. | n. | k. Entf. d. Plac. | n. | n. | k. Expr. d. Plac. |
| 32 | Frühgb., d. K. lebte n. lang. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. | Frühgb., d. K. lebte n. lang. | Schmz. im Abd. w. d. Schwgrsch.; Frühgb.; Uebelr. Lochien, Nachweh. schmzh. |
| | Die Ursache der Aborten ist nicht aufzufinden. | | | | | | | |
| 33 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Zwillgb., ärztl. beh. | Anstatt Frwss. e. breia. Subst.; schw. entwick. K. lebte n. lang. |
| 34 | n. | n. | n. | Zwillgb. | Frühgb., d. K. todt. | Frühgb., d. K. todt. | Frühgb., d. K. todt. | Schm. in d. Leiste u. Fieb. im Wb. n. |
| 35 | n. | n. | n. | n. | Fault. Fr.; Febr. puerp. | n. | n. | n. |
| 36 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. m. Bltg. |
| 37 | n. | n. | n. | Fehlgb. | schwere Wberkr. | n. | Plac. pr. m. st. Blutg. | Frühgb.; vor, w. u. n. d. Gb. hoh. Fieber. |
| 38 | n. | n. | Fussl., d. K. todt. | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl., Stirnl., Cap. succed. |
| 39 | n. | n. | Frühgb. | Frühgb. | n. | Frühgb. | n. | n. |
| 40 | Fehlgb., st. Blutg. | n. | Frühgb., tod. K. | Frühgb., tod. K. | Frühgb., todt. K. | Frühgb., todt. K., Unterlentz. im Wb. | Frühgb., todt. K. | Fussl., Frühgb.; weg. Wehschw. w-de Inj. in d. uter. gem.; d. K. n. lebfäh. |
| 41 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | schw. Weh. in d. Eröffn- u. Nachgbz. |
| 42 | n. | Frühgb. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl., schw. Eröffnw. |
| 43 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. angebl. weg. Schreck. | n. | n. | weg. Wehschw. Ergot. verabr. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Frühgb. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | vor 3 Tage d. Wss. abgefl.; Nbl-schn. um d. Hals geschl., w-de auf d. Schult. zurückgesch. |
| 45 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 46 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 47 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | da d.Kopf lang imB. st., so w-de Z.angel. | n. |
| 48 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | k. Blasspr.; Atonie d. ut.n d.Gb., Entf.d.Plc. | n. |
| 49 | n. | n. | n. | langs. Eröffn-weh.; wunde Brustwarzen. | Fehlgb. | n. | Fehlgb. | n. |
| 50 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb., st. Bltg. | n. | schw. Weh.; langs. Eröffnw. | n. |
| 51 | n. | n. | n. | n. | n. | Hydramn., faultod. frühz. Fr. | n. | n. |
| 52 | n. | n. | n. | n. | Querl., ärztl.beh. | Querl., inn.W.gem., d. K. l. asph. | n. | n. |
| 53 | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | Frühgb., d. K. st. i. 1. Mon. an Magdarmcat.; Febr. puerp. |
| 54 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Nachgbbltg., schwere Expr.d.Plac. |
| 55 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | d. K. weg. Dyspn. beh. |
| 56 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 57 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 58 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 59 | n. | n. | n. | n. | schw. Eröffnw.; st. Bltg. n. d. Gb., Anämie | n. | n. | unentb. an Tubercul. gest. |
| 60 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Frühgb. |
| 61 | n. | n. | n. | n. | n. | Stirnl., Zngb. | n. | schw. Eröffnw. |
| 62 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 63 | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | Frühgb., Missbild. | n. |
| 64 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | Hydramn., d. K. scheintodt., w-de belebt; Bltg.n.d.Gb. | schw. Wehen. |
| 65 | n. | n. | n. | n. | Zwillgb.; weg. Querl. Wend.gem. | n. | n. | Augentz. b. K. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. | 9. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 2 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 3 | st. Bltg. n. d. Gb.; i. Wb. lang kr. | n. | n. | n. | k. Lös. d. Pl., st. Bltg., kr. i. Wb. | st. Bltg. n. d. Gb. | st. Bltg. n. d. Gb. | n. | Ohnm. inf. v. Bltgg. n. d. Gb. |
| 4 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. d. Gb. Bltgg., Ohnm.; k. Lös. d. Pl.; Parametr. |
| 5 | n. | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. angebl. weg. Misshandl. | Frühgb. inf. v. Ueberanstr. | Frühgb.; Querl., Selbstwend. in Steissl.; k. Blasspr., Extr. d. nachfolg. Kopfes | Frühgeb. | Fehlgb. m. wiederh. Bltgg.; k. Entf. d. Eihäutreste |
| 6 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | die Kinder lebten ein Jahr<br>n. | n. | n. |
| 7 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 8 | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 9 | n. | n. | n. | n. | n. | k. Abortus | n. | n. | n. |
| 10 | n. | Fehlgb. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. |
| 11 | n. | k. Lös. d. Nachgb. | Fehlgb. | die Nachgb. gel. | n. | n. | n. | Fehlgb., Bltg. | n. |
| 12 | n. | n. | Zwillgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 13 | n. | n. | n. | n. | n. | Frühgb. | n. | Fehlgb., st. Bltg. | n. |
| 14 | n. | Gesichtsl. | n. | Gesichtsl. | Gesichtsl. | n. | n. | n. | Gesichtsl.; d. Kopf lang über d. Beckeingang gest.; k. Blasspr.; d. K. starb bald. |
| 15 | n. | n. | n | Fehlgb. | n. | Fehlgb. | n. | n. | k. Blasspr.; fault. K. angbl. inf. v. Sturz. |
| 16 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Schiefl., Herabh. e. Fuss. u. Extr. e. scheint. K., es w-de belebt. |
| 17 | n. | n. | n. | n. | n. | Querl., inn. W. | Zange angel. wegen Wehenschwäche | Zange angel. | Hochst. d. Kopf. bis z. Blasspr.; Wbkr. |
| 18 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. |
| 19 | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. | 9. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Hohlwarzen |
| 21 | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 22 | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | währ. d. Geb. h. d. Frau 38,5°. Temp. |
| 23 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. |
| 24 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 25 | Frühgb. | n. | n. | n. | n. | n. | weg. Dicke d. Eih. k. Blasspr. | Fehlgb., k. Entf. d. Eihäutr. | n. |
| 26 | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 27 | n. | k. Expr. d. Pl. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Pl. pr. margin.; d. Kopf hoch seitl.; Bltgg., Tamp., d. Kopf trat ins Beck.; Febr. puerp. |
| 28 | n. | n. | n. | n | n. | n. | n. | n. | n. |
| 29 | n. | n. | n | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 30 | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 31 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n | n. | n. |
| 32 | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | k.Lös. d. Nachgb. | n. | vorz. Wssabfl.; b. K. Struma cong. u. Stomatitis ulcer. |
| 33 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n | n. |
| 34 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Bltg. n. d. Geb.; es w-den Eihreste entf.; Atonia uteri. |
| 35 | Frühgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Frühgb.; d. K. st. asph., n. zu beleben. Haut-Ausschl., gr. Leber (warsch. Lues cong.) | n. |
| 36 | Blutungen in d. Nachgebz. ärztl. behandelt. | | | n. | n. | n. | n. | Querl., inn. W.; Blutungen. | vorz. Wssahfl. |
| 37 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | hochgr. Schwgrschbeschw.; d. K. kränkl. Bltg. n. d. Geb., schmzh. Abdom., Phlebitis am B., Hyperäst.-Anff. | n. | Steissl.; vorz. Wssabfl.; d. Kopf w. extrah. |
| 38 | weg. Wehschw. Zange angl. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | schw. Eröffnw., vorz. Wssabfl.; Mangel an Milch. |
| 39 | Fault. Frucht | Fussl., ärztl. beh. | n. | n. | Frühgb., faultod. Fr. | Frühgb., Zwill.; e. K. bald gestrb. | Fault. Fr.; Febr. puerp. | n. | n. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. | 9. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Todtgb. | Fehlgb.; Bltgg. |
| 41 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | k. Entf. d. Plac. |
| 42 | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | vorz. Wssabfl.; schw. Nachgbw. |
| 43 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | k. Blasspr. | n. | Blennorrh. neon. |
| 44 | n. | Fehlgb. | Zwillgb. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. |
| 45 | n. | n. | Fehlgb. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. |
| 46 | Frühgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | vor 8 Tage Wssabfl.; schw. Nachw., Bltgg. |
| 47 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 48 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Frühz. fault. Fr.; k. Entf. d. Eih.; übelr. Loch. |
| 49 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Todtgeb. |
| 50 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Frühz. todte Fr. inf. e. Sturz. | Unterlschm., Fieb. i. Wochb. |
| 51 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb.; ärztl. beh. | sehr schw. Weh.; st. Bltg. n. d. Gb.; k. Lös. d. Nachgb.; schmzh. Bein im Wochb. | Bltg. n. d. Gb.; d. K. bek. e. Hautausschlag u. geschwoll. Halsdrüsen. | n. | sehr schw. Eröffngsweh. |
| 52 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 53 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | währd. d. Schwgr. heft. Unterlkoliken. |
| 54 | Zanggb., d. K. todt. | n. | n. | Fehlgb. | n. | Querl. | st. Varicosit. an d. Genit. u. Beinen; Bltg. weg. schw. Nachweh.; weg. Anämie d. Stillen verboten. | n. | n. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. | 9. Geb. | 10. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | k. Blasspr., dunkelgef. flock. Frwss.; l. Blutg. n. Entf. d. Plac. |
| 2 | n | Frühz. Zwillggb., Kopf- u. Steissl. | n. | n. | Frühgb. | n. | n. | n. | n | schw. Nachw.; Prolaps. vaginæ. |
| 3 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. | l. Blutg. n. Entf. d. Plac. |
| 4 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Steissl. | n. | n. |
| 5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | gross. Blutverl. n. d. Geb. |
| 6 | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 7 | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | d. K. l. asphyct., wurde belebt | n. |
| 8 | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | etw. frühz. |
| 9 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | k. Lös. d. Plac.; gross. Blutg.; Fieber. |
| 10 | Fehlgb. m. st. Bltg.; lang im Wb. kr. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | Steissl., ärztl. beh. | n. |
| 11 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | schw. Weh. | n. | n. | n. |
| 12 | n. | n. | n. | n. | n. | Zwillggb. | n. | n. | n | Zwillgb.; Kopf- u. Steissl. |
| 13 | n. | n. | n. | n. | Querl., ärztl. beh. | Fehlgb. | Zwillggb., ärztl. beh. | schw. Weh., st. Blutg. n. d. Geb. | n. | n. |
| 14 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Antonia uteri, Unterlschmz n. d. Geb. | Fehlgb., k. Entf. d. Eih. | Fehlgb., ärztl. beh. | vor 4 Tage Wssabfl.; Querl., inn. W. u. Extr. e. scheint. K., es starb bald. |
| 15 | n. | k. Lös. d. Nachgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Blutg. i. d. Eröffnz. | schw. Nachw. |
| 16 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. |
| 17 | Fehlgb. | n. | n. | n. | Fehlgb., Blutg. | Fehlgb., Blutg. | n. | Fehlg., Blutg., weg. Anämie ärztl. beh. | n. | schw. Eröffnw.; k. Expr. d. Plac.; schmzh. Nachw. |
| 18 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 19 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | einige Wochen kr. im Wb. | n | vorz. Wssabfl.; Hochst. d. Kopf., schw. Eröffnw.; d. K. klein. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. | 9. Geb. | 10. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | n. | n. | n. | n. | Fehlgeburten, faultodte Früchte. | | | | schw. Eröffnw.; Hochst. d. Kopf. | Zwillggb., beide n. 1 Mon. gest.; übelr. Lochien. |
| 21 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 22 | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | Fehlgb. |
| 23 | Fehlgb. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Frühgb. |
| 24 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | Fehlgb. | n. | Fehlgeb. n. e. Sturz, m. Blutg. |
| 25 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | schmzh. Nachw.; d. K. kr. an Diarrh. u. Dyspnoë. | n | Fehlgb., wahrsch. wegen Anämie der Frau. |
| 26 | n. | i. Wb. e. Abscess a. d. Brust | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | angebl. vor 14 Tag. Wssabfl.; M. u. K. leiden an Diarrh. |
| 27 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. | vorz. Wssabfl., schw. Weh. | n. | n. |
| | angeblich hat die Frau eine Wunde am Bein, die geheilt, aber bei jeder Schwangerschaft aufbricht. | | | | | | | | | |
| 28 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Steissl., st. Blutg. n. d. Geb. | Frühgb., Fussl.; todte Fr.; Blutg. w-de m. d. Colpeur. gestillt |
| 29 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Zwillggb. | Frühgb. viell. weg. Bronchit. u. Icterus; d. K. starb a. Debilitas. | Frühgb. |
| 30 | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | 10 T. vor d. Geb. bek. d. Frau Erbrech., Husten m. Fieber. Gut entw., fault. Fr. | n. | n. | d. K. asphyct., wurde belebt. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3 Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. | 9. Geb. | 10. Geb. | 11. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Steissl., schw. Nachw. |
| 2 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | st. Bltg. im Wb. |
| 3 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | st. Bltgg. währd u. n. d. Gb.; k. Lös. d. Plac. | n. |
| 4 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | schw. Eröffnw., langd. Gb. |
| 5 | n. | Fehlgb., st. Bltg. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. |
| 6 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | langd. Gb. |
| 7 | Frühgb., ärztl. beh. | Fehlgb., ärztl. beh. | Frühgb., ärztl. beh. | Fehlgb. | Fehlgb., ärztl. beh. | Fehlgb. | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | Frühgb.: im Wb. Empfndl. i. d. Leistgg., Blutg., die Plac. liess s. schwer lösen. |
| | Viell. ist Anämie d. Frau die Ursache d. Aborten u. Frühgb., sonst ist weder in der Beschaffenheit der untersuchten Plac. noch irgendwo anders etwas als Erklärung aufzufinden. | | | | | | | | | | |
| 8 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Frühgb. | vor 4 T. Wssabfl.; Frühgb., d. K. scheintodt. |
| 9 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Frühgb., schw. K. |
| 10 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | Fehlgb. | k. Lös. d. Nachgb. | k. Lös. d. Nachgb. | n. | Frühgb., Steissl., fault. Fr. |
| 11 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Frühgb. |
| 12 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Zwillgb., Nr. 2 i. Fussl. geb. | n. |
| 13 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 14 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | k. Lös. d. Plac. | n. | n. | n. | n. | Frühgb.; schw. Eröffnw.; d. K. an Debilitas gestorben. |
| 15 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 16 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Zwillgb.; Kopf- u. Steisslage; eine Blase k. gespr., vorz. Wssabfl. aus der anderen. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. | 9. Geb. | 10. Geb. | 11. Geb. | 12. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n. | n. | Fehlgb. | n. | k. Lös. d. Plac. | n. | n. | n. | n. | schw. Nachw.; Bltg.; Schm. a. Untersch. | n. | n. |
| 2 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Febr. puerp. |
| 3 | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Frühgb., Blutg. in der Eröffnz.; k. Blasspr.; Blutg. n. d. Gb. |
| 4 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 5 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | schmzh. langs. Eröffnweh.; langd. Gb.; vorz. Wssabfl.; das K. asph., wurde belebt. |
| 6 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | Querl. | Fehlgb. | vorz. Wssabfl. |
| 7 | n. | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb. | n. | n. | Fehlgb. | n. | Fehlgb. | n. | n. |
| 8 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | Fehlgb., ärztl. beh. | Fehlgb., ärztl. beh. | n. |
| 9 | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | inn. Wend. gem. w. | Fehlgb. | n. | n. | Fehlgb. | n. | langs. Eröffn.; schm. Nachw. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. | 9. Geb. | 10. Geb. | 11. Geb. | 12. Geb. | 13. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb., st. Blutg. | n. | n. | st. Blutg. n. d. Gb.; Plac. schwer zu lösen; wiederh. Erbrech. im Wb. |
| 2 | n. | n. | n. | Zwillgb. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 3 | n. | n. | n. | Frühgb. | weg. Wehschw. Zange angel.; todt. K. | Missbild. (Wasserkopf) | Missbild. (Wasserbauch) | n. | d. K. n. 7 Woch. gestorb. | zuerst Schiefl., dann d. Kopf lang i. d. Beckh. verharrt. | n. | n. | vorz. Wssabfl. |
| 4 | st. Bltg. währd. d. Geb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb., st. Bltg. | Zwillgb., Nr. 2 in Steissl. extr. | n. | Fehlgb., st. Blutg., ärztl. beh. | n. |
| 5 | n. | n. | n. | Fussl. | Zanggb., d. K. todt. | n. | Zanggb. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. m. st. Blutg., angebl. infolg. von Schreck. |
| 6 | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | Zwillgb., Nr. 2 in Steissl. | Fehlgb. | n. | n. |
| 7 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |
| 8 | Fehlgb. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4. Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. | 9. Geb. | 10. Geb. | 11. Geb. | 12. Geb. | 13. Geb. | 14. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | schw. Nachw., Blutg.; Placreste ausgekratzt; i. Wb. hohes Fieber. |
| 2 | n. | Fehlgb. | d. K. w. d. Geb. abgestorb. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | d. K. w. d. Geb. abgest. | n. | n. | n. | die Menstr. bis i. d. Mitte d. Schwgrsch. Querl.; Arm vorgef., Repos. u. inn. W., Extr. |
| 3 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. | n. | Fehlgb. | n. | n. |
| 4 | Fehlb. m. st. Bltg. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | myxom. Degener. d. Chorionzotten. | st. Bltg. vor d. Gb.; langs. Eröffn., Bltg.; k. Blasspr.; d. K. todt, wahrsch. inf. vorz. Placlös. | n. | n. | n. |
| 5 | n. | n. | n. | k. Expr. d. Plac. | Fehlgb. | n. | n. | Fehlgb. | n. | Frühgb. | Frühgb. | n. | Frühgb., d. K. bald gestorb.; Fieb., Metritis i. Woch. | vorz. Wssabfl. |
| 6 | n. | n. | n. | n. | n. | fault. Frucht | fault. Fr. | fault. Fr. | fault. Fr. | d. K. bald gest. | Zwillgb., beide n. lang gelebt. | n. | Frühgb., fault. Fr. i. Steissl. | schw. Eröffnw.; klein. schw. K. |

| Nr. | 1. Geb. | 2. Geb. | 3. Geb. | 4 Geb. | 5. Geb. | 6. Geb. | 7. Geb. | 8. Geb. | 9. Geb. | 10. Geb. | 11. Geb. | 12. Geb. | 13. Geb. | 14. Geb. | 15. Geb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | n. | n. | n. | n. | d. K. m. Hydrocephalus, bald n. d. Geb. gest. | Fehlgb.: fault. Fr. | Fehlgb. | Frühgb.; vorz. Wssabfl.; d. K. lebte n. lang. | Zwillgb., beide lebten n. lang. | Frühgb.: fault. Fr. | n. | Frühgb.: fault. Fr. | Todtgb. | Hydramn.; Fussl., fault. Fr. | Steissl., übelr. Frwss., todte Fr., Extr. |
| 2 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | Steissl.; vorz. Wssabfl.; langd. Gb., Wehschw. i. d. Eröffnz.; d. K. l. asph., a. d. Händen 2 Finger zusammengewachs. |
| 3 | n. | n. | Fehlgb. | n. | Gesichtsl., todt. K. | Fehlgb. | n. | n. | Gesichtsl., todt. K. | Blutg. i. d. Nachgbz. | n. | n. | Gesichtsl., todt. K. | n. | schw. Eröffnw., Blutg.; d. K. st. asphyct., n. zu beleben. |
| 4 | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. | n. |

Um aus dem in vorigen Tabellen dargelegten Material eine Vergleichung zwischen den verschiedenen Geburten im Ganzen zu gewinnen, ist es zweckmässig in zusammengestellten Zahlenreihen anzugeben, wie die verschiedenen Anomalien des Geburtsverlaufs, sowie die Encheiresen und Operationen auf die ersten, zweiten etc. bis fünfzehnten Geburten vertheilt sind. Die Einsicht in die numerische Zusammenstellung der den verschiedenen Geburten zufallenden Eigenthümlichkeiten musste ich dadurch zu erleichtern suchen, dass ich einige von ihnen unter einer Rubrik zusammenfasste. So z. B. habe ich Febris puerperalis mit anderen Erkrankungen im Wochenbett zusammengebracht; unter «Absterben des Kindes» sind diejenigen Fälle gerechnet, wo das Kind an Debilitas oder irgend einer schweren Missbildung in der ersten Zeit nach der Geburt gestorben, und dann sind hier auch die Fälle von faultodten Früchten aufgenommen worden. In demselben Sinne verfahre ich auch mit den Operationen und Encheiresen.

Tabelle I.

| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Gesammte Zahl der Geburten* | 830 | 830 | 695 | 561 | 451 | 354 | 269 | 192 | 127 | 73 | 43 | 27 | 18 | 10 | 4 |
| *Normale Geburten* | 701 | 666 | 545 | 432 | 333 | 266 | 185 | 131 | 85 | 38 | 19 | 16 | 13 | 5 | 1 |
| *Anomalien:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1° Abortus | 15 | 31 | 44 | 40 | 34 | 32 | 19 | 15 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Frühgeburt (auch die künstlich eingeleitete) | 24 | 23 | 22 | 27 | 19 | 14 | 8 | 11 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Absterben des Kindes | 20 | 12 | 13 | 20 | 21 | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Tod der Mutter an Wochenbettkrankheiten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Febris puerperalis und andere Erkrankungen im Wochenbett | 20 | 8 | 15 | 13 | 19 | 13 | 16 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2° Vorderscheitellage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stirnlage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesichtslage | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steisslage | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fusslage | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Querlage (auch Schieflage) | 1 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vorzeitiger Wasserabfluss | 5 | 18 | 14 | 10 | 12 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Abweichen des Kopfes (oder Hochstand und Beweglichkeit) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lange Geburtsdauer | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wehenschwäche | 4 | 13 | 10 | 10 | 15 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Vorfall der Nabelschnur (Umschlingung) | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorfall von Extremitäten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Starke Blutung | 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 6 | 16 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Zwillinge | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Encheiresen:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einlegen eines Colpeurynter (auch Tamponade) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Künstlicher Blasensprung | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Künstliche Erregung der Wehen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seitenlagerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Operationen:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Künstliche Lösung der Placenta | 7 | 21 | 13 | 10 | 16 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Reposition der Nabelschnur (Durchschneidung) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reposition der vorgefallenen Extremitäten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Innere Wendung auf den Kopf | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| „ „ „ „ Fuss | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Extraction am untern Rumpfende | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Zange | 36 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perforation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Da die Zahlen der vier ersten Geburtsgruppen, resp. 830, 695 u. s. w. mit denen der letzteren elf Gruppen, resp. 451 ... 18, 10, 4 zu weit auseinander laufen, um eine einleuchtende Vergleichungs-Uebersicht aus den Tabellen zu gewinnen, so wird es nothwendig sein, einige kleinere Gruppen in grössere zusammenzubringen.

**Tabelle II.**

| | I | II | III | IV | V+VI | VII bis XV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Gesammte Zahl der Geburten* | 830 | 830 | 695 | 561 | 805 | 763 |
| *Normale Geburten* | 701 | 666 | 545 | 432 | 599 | 493 |
| *Abnorme Geburten* | 129 | 164 | 150 | 129 | 206 | 270 |
| *Anomalien:* | | | | | | |
| 1° Abortus | 15 | 31 | 44 | 40 | 66 | 60 |
| Frühgeburt | 24 | 23 | 22 | 27 | 33 | 40 |
| Absterben des Kindes | 20 | 12 | 13 | 20 | 36 | 43 |
| Tod der Mutter an Wochbkrankh. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Febris puerp. | 20 | 8 | 15 | 13 | 32 | 42 |
| 2° Vorderscheitellage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Stirnlage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesichtslage | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Steisslage | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Fusslage | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Querlage | 1 | 7 | 1 | 5 | 11 | 6 |
| Vorzeitiger Wasserabfluss | 5 | 18 | 14 | 10 | 21 | 33 |
| Abweichen des Kopfes | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Lange Geburtsdauer | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 |
| Wehenschwäche | 4 | 13 | 10 | 10 | 22 | 33 |
| Vorfall der Nabelschnur | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Vorfall von Extremitäten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Starke Blutung | 4 | 9 | 11 | 10 | 18 | 42 |
| Zwillinge | 5 | 9 | 7 | 5 | 11 | 12 |
| | 114 | 149 | 155 | 163 | 278 | 351 |
| *Encheiresen:* | | | | | | |
| Einlegen eines Colpeurynter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Künstlicher Blasensprung | 3 | 10 | 9 | 3 | 5 | 15 |
| Künstliche Erregung der Wehen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seitenlagerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 | 21 |
| *Operationen:* | | | | | | |
| Künstliche Lösung der Placenta | 7 | 21 | 13 | 10 | 24 | 31 |
| Reposition der Nabelschnur | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Reposition der vorgefallenen Extremitäten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Innere Wendungen auf den Kopf | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| „ „ „ „ Fuss | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Extraction am untern Rumpfende | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| Zange | 36 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| Perforation | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | 46 | 19 | 21 | 57 | 55 |

Bevor ich nun zur Berechnung des Procentgehalts der Geburtsgruppen an verschiedenen Anomalien, Encheiresen und Operationen übergehe, ziehe ich einige der bemerkenswerthesten und häufiger vorkommenden Anomalien, sowie Operationen unter eine Rubrik zusammen. So mache ich es in folgender Tabelle mit den abnormen Kindeslagen, von welchen jede Art allein zu kleine und nichts sagende Zahlen darstellt, um aus ihnen irgend welche Schlüsse ziehen zu können; dasselbe ist auch mit sämmtlichen Encheiresen und einigen von den Operationen gemacht worden.

**Tabelle III.**

| | I | II | III | IV | V+VI | VII bis XV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Gesammte Zahl der Geburten* . . . . . | 830 | 830 | 695 | 561 | 805 | 763 |
| *Normale Geburten* . . . . . | 701 | 666 | 545 | 432 | 599 | 493 |
| *Abnorme Geburten* . . . . . | 129 | 164 | 150 | 129 | 206 | 270 |
| *Anomalien:* | | | | | | |
| 1° Abortus . . . . . | 15 | 31 | 44 | 40 | 66 | 60 |
| Frühgeburt . . . . . | 24 | 23 | 22 | 27 | 33 | 40 |
| Absterben des Kindes . . . . . | 20 | 12 | 13 | 20 | 36 | 43 |
| Tod der Mutter an Wochenbettkrankh. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Febris puerperalis . . . . . | 20 | 8 | 15 | 13 | 32 | 42 |
| | 79 | 75 | 94 | 100 | 167 | 187 |
| 2° Abnorme Kindeslagen . . . . . | 11 | 15 | 12 | 14 | 33 | 23 |
| Vorzeitiger Wasserabfluss . . . . . | 5 | 18 | 14 | 10 | 21 | 33 |
| Lange Geburtsdauer . . . . . | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 |
| Wehenschwäche . . . . . | 4 | 13 | 10 | 10 | 22 | 33 |
| Starke Blutung . . . . . | 4 | 9 | 11 | 10 | 18 | 42 |
| Zwillinge . . . . . | 5 | 9 | 7 | 5 | 11 | 12 |
| Gesammte Anomalien sub 1° und 2° . . | 114 | 149 | 155 | 163 | 278 | 351 |
| Verschiedene Encheiresen . . . . . | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 | 21 |
| *Operationen:* | | | | | | |
| Künstliche Lösung der Placenta . . . | 7 | 21 | 13 | 10 | 24 | 31 |
| Innere Wendungen und Extractionen . . | 1 | 19 | 4 | 8 | 18 | 18 |
| Zange . . . . . | 36 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| Gesammte Operationen . . . . . | 44 | 46 | 19 | 21 | 57 | 55 |

Einige Zahlenreihen der Tabelle III zeigen schon jetzt eine bestimmte Regelmässigkeit; so z. B., wenn man die 3 Rubriken: normale Geburt, abnorme Geb. und gesammte Anomalien miteinander vergleicht, so sieht man die Tendenz der Geburten der Gruppenreihe nach immer mehr abnorm verlaufen, obwohl eine oder die andere Zahl diese Tendenz zu trüben scheint. Desshalb werde ich erst dann im Stande sein endgültige Schlüsse in Bezug auf diese Tendenz wie auch auf andere Eigenthümlichkeiten zu ziehen, wenn alle Zahlen zu derselben Einheit gebracht, d. h. die den verschiedenen Geburtsgruppen zufallenden Anomalien, Encheiresen und Operationen in Procentgehalt ausgedrückt worden sind.

## Tabelle IV.

**Auf 100 Geburten**

| | I | II | III | IV | V+VI | VII bis XV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Normale Geburten* | 84,94 | 80,92 | 78,33 | 77,90 | 74,94 | 64,96 |
| *Abnorme Geburten* | 15,96 | 19,98 | 21,97 | 23,10 | 25,96 | 35,94 |
| *Anomalien:* | | | | | | |
| 1° Abortus | 1,98 | 3,97 | 6,33 | 7,91 | 8,92 | 7,98 |
| Frühgeburt | 2,98 | 2,97 | 3,92 | 4,98 | 4,91 | 5,92 |
| Absterben des Kindes | 2,94 | 1,94 | 1,99 | 3,96 | 4,95 | 5,96 |
| Tod der Mutter an Wochbkrankh. | 0,90 | 0,912 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,93 |
| Febris puerp. | 2,94 | 0,99 | 2,92 | 2,93 | 4,90 | 5,96 |
| 2° Abnorme Kindeslagen | 1,93 | 1,98 | 1,97 | 2,95 | 4,91 | 3,90 |
| Vorzeitiger Wasserabfluss | 0,96 | 2,91 | 2,90 | 1,98 | 2,96 | 4,93 |
| Lange Geburtsdauer | 0,97 | 0,98 | 0,96 | 1,92 | 0,97 | 1,93 |
| Wehenschwäche | 0,95 | 1,96 | 1,94 | 1,98 | 2,97 | 4,93 |
| Starke Blutung | 0,95 | 1,91 | 1,96 | 1,98 | 2,92 | 5,95 |
| Zwillinge | 0,96 | 1,91 | 1,90 | 0,99 | 1,94 | 1,96 |
| Gesammte Anomalien sub 1° und 2° | 13,97 | 17,99 | 22,93 | 29,90 | 34,95 | 46,90 |
| Encheiresen verschiedener Art | 0,94 | 1,94 | 1,93 | 0,95 | 0,99 | 2,98 |
| *Operationen:* | | | | | | |
| Künsliche Lösung der Placenta | 0,98 | 2,95 | 1,99 | 1,98 | 3,90 | 4,90 |
| Innere Wendungen und Extractionen | 0,91 | 2,93 | 0,96 | 1,94 | 2,92 | 2,94 |
| Zange | 4,93 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 1,92 | 0,95 |
| Gesammte Operationen | 5,93 | 5,95 | 2,98 | 3,97 | 7,90 | 7,92 |

Jetzt ersieht man aus der Tabelle IV, wie entschieden die schon früher erwähnte Tendenz der 1-ten, 2-ten, 3-ten etc. Geburten hervortritt der Reihe nach immer seltener normal verlaufen, wenn man die regelmässige Steigerung der Zahlen in den Rubriken: abnorme Geburt und gesammte Anomalien ins Auge fasst. Und während somit auf die wiederholten Geburten die gesammten Anomalien immer mehr vertheilt sind, lassen die einzelnen Arten der letzteren, ihrer zu geringen Zahl wegen, jetzt noch nicht so entschieden dieselbe Tendenz hervortreten, was erst dann geschieht, wenn ich (in der folgenden Tabelle) anstatt 6 Geburtsgruppen 3 aufstelle. Doch ersieht man auch schon an der Tabelle IV aus den Rubriken: starke Blutung, Abortus, Frühgeburt und and. die fortwährende Steigerung der einzelnen Anomalien und den mehr oder weniger deutlich ausgesprochenen Ausdruck in demselben Sinne. Was die Encheiresen und Operationen anbelangt, so möchte ich hier neben den in der Tabelle angegebenen Zahlen noch die Gesammtzahl beider angeben, d. i. $5_{,7}$, $6_{,9}$, $4_{,1}$, $4_{,2}$, $7_{,9}$, $10_{,0}$, und dabei ist zu bemerken, dass, wenn die letztere Zahlenreihe sich nicht mit jenen der abnormen Geburten oder der Anomalien deckt und wenn auch der Gesammtzahl der Encheiresen und Operationen die den Anomalien im Geburtsverlauf entsprechende regelmässige Ansteigerung der Zahlen jetzt noch fehlt, — zu berücksichtigen ist, dass bei einer gewissen Anzahl der in den Journalen der Entbindungsanstalt angegebenen Geburten nur die anamnestischen Angaben über die vorhergegangenen Geburten der betreffenden Wöchnerinnen verzeichnet und dabei solche Fehler begangen worden sind, dass in den Angaben der Frauen die Anomalien im Geburtsverlauf mehr hervortraten, als die, von ihnen vielleicht zu wenig geschätzte oder nicht mehr im Gedächtniss behaltene seinerzeitige ärztliche Hülfe. Ferner ist zu bedenken, dass auch viele Anomalien, wie Abortus, Frühgeburt, Todtgburt ohne irgend welches Eingreifen der Kunst abgelaufen sind, was gar oft noch mehr bei vorzeitigem Wasserabfluss stattfindet. Endlich muss ich, zur Erklärung der Tabellen, noch hervorheben, dass bei jeder einzelnen abnormen Geburt mehrere verschiedene Anomalien gleichzeitig vorkommen können (wie z. B. vorz. Wssabfl., langd. Geb., Frühgeburt und Febris puerp.), und ich in den entsprechenden Rubriken jede einzelne anführen musste, während doch vielleicht nur (wie öfters) gegen eine Anomalie ärztliche Hülfe geleistet worden ist.

**Tabelle V.**

| | **Auf 100 Geburten** | | |
|---|---|---|---|
| | I | II + III | IV bis XV |
| *Normale Geburten* | $84_{,4}$ | $79_{,5}$ | $72_{,0}$ |
| *Abnorme Geburten* | $15_{,6}$ | $20_{,7}$ | $28_{,0}$ |
| *Anomalien:* | | | |
| 1° Abortus | $1_{,8}$ | $5_{,0}$ | $7_{,7}$ |
| Frühgeburt | $2_{,8}$ | $2_{,9}$ | $4_{,7}$ |
| Absterben des Kindes | $2_{,4}$ | $1_{,6}$ | $4_{,6}$ |
| Tod der Mutter an Wochenbettkrankh. | $0_{,0}$ | $0_{,06}$ | $0_{,09}$ |
| Febris puerp. u. a. Erkr. im Wochenb. | $2_{,4}$ | $1_{,6}$ | $4_{,0}$ |
| 2° Abnorme Kindeslagen | $1_{,3}$ | $1_{,8}$ | $3_{,2}$ |
| Vorzeitiger Wasserabfluss | $0_{,6}$ | $2_{,0}$ | $2_{,9}$ |
| Lange Geburtsdauer | $0_{,7}$ | $0_{,7}$ | $1_{,1}$ |
| Wehenschwäche | $0_{,5}$ | $1_{,5}$ | $2_{,9}$ |
| Starke Blutung | $0_{,5}$ | $1_{,3}$ | $3_{,1}$ |
| Zwillinge | $0_{,6}$ | $1_{,0}$ | $1_{,3}$ |
| Gesammte Anomalien | $13_{,7}$ | $20_{,1}$ | $36_{,5}$ |
| Encheiresen verschiedener Art | $0_{,4}$ | $1_{,3}$ | $1_{,4}$ |
| *Operationen:* | | | |
| Künstliche Lösung der Placenta | $0_{,8}$ | $2_{,2}$ | $2_{,7}$ |
| Innere Wend. u. Extract. a. unt. Rumpfende | $0_{,1}$ | $1_{,4}$ | $2_{,0}$ |
| Zange | $4_{,3}$ | $0_{,4}$ | $0_{,7}$ |
| Gesammte Operationen | $5_{,3}$ | $4_{,1}$ | $5_{,9}$ |

Die Tabelle V verlangt eigentlich keine weitere Erklärung. Bevor ich aber in folgender Tabelle zur Eintheilung aller Geburten in zwei Gruppen, erste u. wiederholte, im grossen Ganzen übergehe, will ich die schon jetzt möglichen endgültigen Folgerungen hervorheben. Namentlich entnehme ich aus der letzten parallelen Zusammenstellung der Geburten in 3 Gruppen, dass die in der vorigen Tabelle nur unentschieden angedeutete Tendenz jeder einzelnen Art (aber nicht aller) der verschiedenen Anomalien im Geburtsverlauf der Gruppenreihe nach immer steigen, jetzt klar erscheint. Aus den entsprechenden Zahlenreihen ersieht man z. B., dass die Aborten, Frühgeburten, abnorme Kindeslagen, vorzeitiger Wasserabfluss, Wehenschwäche, starke Blutung und Zwillinge in jeder der letzteren Geburtsgruppen immer häufiger vorkommen. Die Encheiresen stimmen jetzt auch mit dem fortwährenden Häufigerwerden der Anomalien überein; ziehe ich aber die Encheiresen mit den Operationen zusammen, so bekomme ich: $5_{,7}$, $5_{,4}$, $7_{,3}$, was noch nicht die den Anomalien entsprechende regelmässige Steigerung ergiebt, und ich muss in diesr Beziehung mich damit begnügen, dass das Endresultat in der folgenden Tabelle, wo die wiederholten Geburten in einer Gruppe den ersten Geburten entgegengestellt sind, mir auch die endgültige Uebereinstimmung der Gesammtzahl der Operationen und Encheiresen mit allen übrigen von mir ausgeführten Folgerungen gestatten wird.

## Tabelle VI.

| Auf 100 Geburten | I | II und alle übrige wiederholte Geburten. |
|---|---|---|
| *Normale Geburten* | $84_{,4}$ | $75_{,7}$ |
| *Abnorme Geburten* | $15_{,6}$ | $24_{,4}$ |
| *Anomalien:* | | |
| 1° Abortus | $1_{,8}$ | $6_{,3}$ |
| Frühgeburt | $2_{,8}$ | $3_{,8}$ |
| Absterben des Kindes | $2_{,4}$ | $3_{,1}$ |
| Tod der Mutter an Wochenbettkrankheiten | $0_{,0}$ | $0_{,07}$ |
| Febris puerperalis | $2_{,4}$ | $2_{,8}$ |
| 2° Abnorme Kindeslagen | $1_{,3}$ | $2_{,5}$ |
| Vorzeitiger Wasserabfluss | $0_{,6}$ | $2_{,5}$ |
| Lange Geburtsdauer | $0_{,7}$ | $0_{,9}$ |
| Wehenschwäche | $0_{,5}$ | $2_{,2}$ |
| Starke Blutung | $0_{,5}$ | $2_{,2}$ |
| Zwillinge | $0_{,6}$ | $1_{,2}$ |
| Gesammte Anomalien | $13_{,7}$ | $18_{,3}$ |
| Encheiresen verschiedener Art | $0_{,4}$ | $1_{,3}$ |
| *Operationen:* | | |
| Künstliche Lösung der Placenta | $0_{,8}$ | $2_{,5}$ |
| Innere Wendung und Extr. a. u. R-e | $0_{,1}$ | $1_{,7}$ |
| Zange | $4_{,3}$ | $0_{,6}$ |
| Gesammte Operationen | $5_{,3}$ | $5_{,0}$ |

Um eine genauere Kenntniss des Geburtsverlaufes zu gewinnen, ist es von Wichtigkeit zu wissen, wie viel von den Anomalien jeder einzelnen abnormen Geburt zukommt; dieses Verhältniss kann ich aus der Berechnung des Procentgehalts der Anomalien in der entsprechenden Zahl von abnormen Geburten entnehmen. Ich gehe also in der folgenden Berechnung von den Zahlen: 129, 164, 150, 129, 206, 270 (Cf. Tabelle II) und begnüge mich dabei mit einigen von den Anomalien.

## Tabelle VII.

**Auf 100 abnorme Geburten**

| | I | II | III | IV | V+VI | VII bis XV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abnorme Kindeslagen | 8,5 | 9,1 | 8,0 | 10,8 | 16,0 | 8,5 |
| Vorzeitiger Wasserabfluss | 4,0 | 10,9 | 9,3 | 7,8 | 10,2 | 12,2 |
| Lange Geburtsdauer | 4,7 | 4,3 | 2,7 | 5,4 | 2,9 | 3,7 |
| Wehenschwäche | 3,1 | 7,9 | 6,6 | 7,8 | 10,2 | 12,2 |
| Starke Blutung | 3,1 | 5,5 | 7,3 | 7,8 | 8,7 | 15,5 |
| Zwillinge | 4,0 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 5,3 | 4,4 |
| Anomalien (sub 2° in der vorigen Tabelle) | 27,6 | 45,0 | 40,7 | 49,2 | 53,2 | 60,4 |

**Auf 100 abnorme Geburten**

| | I | II + III | VI bis XV |
|---|---|---|---|
| Abnorme Kindeslagen | 8,5 | 8,6 | 11,8 |
| Vorzeitiger Wasserabfluss | 4,0 | 10,1 | 10,1 |
| Lange Geburtsdauer | 4,7 | 3,5 | 4,0 |
| Wehenschwäche | 3,1 | 7,2 | 10,1 |
| Starke Blutung | 3,1 | 6,4 | 10,7 |
| Zwillinge | 4,0 | 5,1 | 4,5 |
| Anomalien (sub 2°) | 27,6 | 42,8 | 54,3 |

**Auf 100 abnorme Geburten**

| | I | II und alle übrige wiederh. Geburten. |
|---|---|---|
| Abnorme Kindeslagen | 8,5 | 10,2 |
| Vorzeitiger Wasserabfluss | 4,1 | 10,1 |
| Lange Geburtsdauer | 4,7 | 3,8 |
| Wehenschwäche | 3,1 | 8,7 |
| Starke Blutung | 3,1 | 8,5 |
| Zwillinge | 4,0 | 4,8 |
| Anomalien (sub 2°) | 27,6 | 48,5 |

Während nun die Procentsätze, bei deren Berechnung ich von den Gesammtzahlen der Geburten ausging, das fortwährende Häufigerwerden der abnormen Geburten bei Mehrgebärenden gegenüber den Erstgebärenden beweisen, lassen die eben, in der Tabelle VII berechneten Procentsätze noch einen neuen Schluss entnehmen, dass nämlich auf je 100 abnorme Geburten bei Mehrgebärenden mehr Anomalien im Geburtsverlauf vorkommen, als bei Erstgebärenden. Es muss also bei einer abnormen Geburt der Mehrgebärenden öfter als bei Erstgebärenden gleichzeitiges Vorhandensein mehrerer Anomalien stattfinden, d. h. die abnorme wiederholte Geburt ist mit grösserer Gefahr für Mutter und Kind verbunden, als die abnorme Erstgeburt, und verläuft auch die abnorme wiederholte Geburt schwerer als die vorerwähnte.

Führe ich jetzt die schon früher gewonnenen Resultate in Bezug auf die Encheiresen und Operationen zusammen und berechne ich ihr Procentverhältniss zu den Zahlen der abnormen Geburten, so komme ich zu folgendem:

**Tabelle VIII.**

| | Auf 100 Geburten | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V+VI | VII bis XV |
| Encheiresen . . . . . | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 2,8 |
| Operationen . . . . . | 5,3 | 5,5 | 2,8 | 3,7 | 7,0 | 7,2 |
| Gesammtzahl beider . . . . . | 5,7 | 6,9 | 4,1 | 4,2 | 7,9 | 10,0 |

| Auf 100 Geburten | | | |
|---|---|---|---|
| | I | II+III | IV bis XV |
| Encheiresen . . . . . | 0,4 | 1,3 | 1,4 |
| Operationen . . . . . | 5,3 | 4,1 | 5,9 |
| | 5,7 | 5,4 | 7,3 |

| Auf 100 Geburten | | |
|---|---|---|
| | I | II und alle wiederholte Geburten. |
| Encheiresen . . . . . | 0,4 | 1,3 |
| Operationen . . . . . | 5,3 | 5,0 |
| | 5,7 | 6,3 |

| Auf 100 abnorme Geburten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V+VI | VII bis XV |
| Encheiresen . . . . . | 2,3 | 7,3 | 6,0 | 2,3 | 3,4 | 7,7 |
| *Operationen:* | | | | | | |
| Künstliche Lösung der Placenta . . | 5,4 | 12,8 | 8,7 | 7,8 | 11,6 | 11,5 |
| Innere Wendung . . . . . | 0,8 | 6,7 | 1,3 | 3,9 | 5,3 | 2,6 |
| Extraction am untern Rumpf-e . . | 0,0 | 4,9 | 1,3 | 2,3 | 3,4 | 4,1 |
| Zange . . . . . | 27,9 | 2,4 | 1,3 | 1,6 | 4,9 | 1,4 |

| Auf 100 abnorme Geburten | | | |
|---|---|---|---|
| | I | II + III | IV bis XV |
| Encheiresen . . . . . | 2,3 | 6,6 | 4,5 |
| *Operationen:* | | | |
| Künstliche Lösung der Placenta . . . . | 5,4 | 10,7 | 10,3 |
| Innere Wendung . . . . . | 0,8 | 4,0 | 3,9 |
| Extraction am untern Rumpfende . . . | 0,0 | 3,1 | 3,3 |
| Zange . . . . . | 27,9 | 1,9 | 2,6 |

| Auf 100 abnorme Geburten | | |
|---|---|---|
| | I | II und alle wiederholte Geburten. |
| Encheiresen . . . . . | 2,3 | 5,5 |
| *Operationen:* | | |
| Künstliche Lösung der Placenta . . . . . | 5,4 | 10,5 |
| Innere Wendung . . . . . | 0,8 | 3,9 |
| Extraction . . . . . | 0,0 | 3,2 |
| Zange . . . . . | 27,9 | 2,3 |

Zwar sind, wie schon früher erwähnt (Cf. S. 40.), die Angaben über die Encheiresen und Operationen nicht der Art, dass man aus denselben endgültige Schlüsse entnehmen könnte, doch lässt sich aus der Summe der Encheiresen und Operationen: $5_{,7}$, $6_{,3}$ einmal schliessen, dass sie bei den wiederholten Geburten etwas häufiger vorkommen; andererseits aus der letzten Berechnung des Procentverhältnisses der Encheiresen und Operationen zu der Zahl der abnormen Geburten — dass die Encheiresen und einige der Operationen (künstliche Lösung der Placenta, innere Wendung und Extraction am unteren Rumpfende) bei den abnormen wiederholten Geburten häufiger sind als bei den abnormen Erstgeburten.

Die Unvollständigkeit der Angaben über die Encheiresen und besonders über die Operationen, lässt sich schon aus dem Häufigerwerden der abnormen Geburten und deren schwererem Verlauf bei den Mehrgebärenden vermuthen, und geben mir die schon erwähnte Arbeit von *Cramer* und eine zweite von *Cordey* («Ueber den Einfluss wiederholter Schwangerschaft auf die Prognose der Geburt bei normalem Becken». Bern 1882.) das Recht, die Unvollständigkeit der Angaben besonders über die Operationen und auch über die Encheiresen dahin zu erklären, dass bei den entsprechenden abnormen Geburten nichts über die ärztl. Hülfe erwähnt wurde, und auch da, wo dieses verzeichnet worden ist, konnte ich ja nicht jedesmal aus der kurzen Notiz «ärztl. behandelt» entnehmen, welche Art von Kunsthülfe geleistst worden ist, was desshalb auch vielfach bei der Berechnung in meinen Tabellen nicht aufgenommen werden konnte.

Da das von mir verwerthete Material umfassend genug ist, um die daraus entnommenen Schlüsse als allgemeingültige zu erklären, so habe ich das Recht folgende Sätze aufzustellen:

1. Die bei Mehrgebärenden mit normalem Becken vorkommenden normalen Geburten sind seltener als die bei den Erstgebärenden mit normalem Becken, und zwar steigt das Häufigerwerden der abnormen Geburten bei den Mehrgebärenden ziemlich parallel mit der zunehmenden Zahl der darauffolgenden Geburten, wobei die Aborten, Frühgeburten, abnorme Kindeslagen, vorzeitiger Wasserabfluss, Wehenschwäche, starke Blutungen und Zwillinge immer häufiger vorkommen.

2. Die bei Mehrgebärenden mit normalem Becken vorkommenden abnormen Geburten sind im Allgemeinen schwerer in ihrem Verlauf als die bei Erstgebärenden mit normalem Becken, indem

   *a.* bei den abnormen wiederholten Geburten häufiger als bei den abnormen Erstgeburten gleichzeitiges Vorhandensein mehrerer Anomalien im Geburtsverlauf vorkommen und

   *b.* die abnormen Kindeslagen, Wehenschwäche und and. bei den abnormen wiederholten Geburten häufiger werden als bei den abnormen Erstgeburten.

Bei den wiederholten Geburten starben auch etwas mehr Kinder als bei den Erstgeburten, aber es sind die Zahlen zu klein, um einen endgültigen Schluss daraus zu ziehen.